

**& lumiere
design
architecture
savoir-faire**





Toutes les caractéristiques des produits au moment de l'impression de ce catalogue peuvent faire l'objet d'un changement sans préavis.

Bien que nous essayons de nous assurer que la représentation des couleurs soit exacte, vous devez être informé que le processus photographique et d'impression peut parfois modifier les couleurs.

2024 Tous droits d'auteur de ce catalogue sont la propriété d'EUROPOLE.

Toute copie, emprunt, représentation publique, diffusion, transmission, émission de ce catalogue en totalité ou en partie, est strictement interdite et pourrait entraîner la responsabilité civile à des poursuites judiciaires.

**Inspirez-vous &
créez des espaces à vivre,
conviviaux & chaleureux.**

EUROPOLE


halls

page 4



comptoirs d'accueil

page 10



salles de bain

page 44



terrasses

page 48



circulations & escaliers

page 16



bars

page 22




façades

page 56



piscines & bassins

page 62



restaurants & cafés

page 26



chambres

page 38



cheminements extérieurs

page 64



arbres & massifs

page 68






LAZER LED IP20 & LAZER R LED IP20

produit adaptable sur-mesure jusqu'à 3m d'un seul tenant
 performant & efficace : jusqu'à 2217lm/m & 116lm/m
 haute restitution des couleurs : IRC90
 cohérence chromatique élevée : jusqu'à SDCM3
 maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures
 (L80/B10)

diffuseur opale (120°) | diffuseur microprismatique (60°)
 aluminium | blanc | noir
 de 1900K à 4000K | RGB | RGB+TW | RGBW | bleu



En savoir plus


SIELO

Conçue et confectionnée dans notre atelier, la gamme SIELO se compose de modules de trois branches cumulables et personnalisables pour illuminer un espace. Suspension singulière à la fois décorative et fonctionnelle, elle devient la pièce maîtresse du concept architectural.

Entièrement sur-mesure
 nombre de modules et leurs longueurs - typologie du profil - puissance
 - flux lumineux - températures de couleur : de 1900K à 6000K, RGB,
 RGBW, RGB+TW - diffuseur opale, transparent, noir ou microprismatique



En savoir plus



GEOMETRIKA


Dessinées avec nos clients, les suspensions de la gamme GEOMETRIKA, aux allures géométriques, allient sur-mesure et personnalisation. Grâce à son savoir-faire, notre atelier fabrique ces suspensions uniques. Triangulaires, carrées, rectangulaires, octogonales ... leurs formes s'adaptent au lieu dans lequel elles s'inscrivent.

Entièrement sur-mesure

forme de la structure - nombre de formes et leur taille - typologie du profil - puissance - flux lumineux - températures de couleur : de 1900K à 6000K, RGB, RGBW, RGB+TW - diffuseur opale, transparent, noir ou microprismatique - éclairage bas, haut, haut et bas



En savoir plus



SERPENT

La gamme SERPENT est la combinaison de modules linéaires et courbes, pour composer de longues lignes, arcs et boucles, selon les typologies d'espaces. Conçue pour répondre aux envies de design et contraintes spatiales, cette gamme offre de nombreuses variantes et possibilités lumineuses.

Personnalisable

forme de la structure - type de modules - type de pose : en applique ou en suspension - finition : blanc mat, noir anodisé, argent anodisé - puissance - flux lumineux - températures de couleur : 3000K, 4000K - diffuseur opale ou microprismatique - dimmable ou non - éclairage bas, haut, haut et bas



En savoir plus



En savoir plus

OBRA

design fin & élégant
 finition qualitative sablée & en aluminium
 éclairage performant : jusqu'à 2480lm
 haute restitution des couleurs : IRC90
 cohérence chromatique élevée : SDCM3
 maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures (L80/B10)

Ø 40cm | Ø 60cm | Ø 90cm
 blanc mat | noir mat
 2700K | 3000K


OBRA SIDE

design singulier & élégant
 finition qualitative brossée & en aluminium
 éclairage performant : jusqu'à 2480lm
 haute restitution des couleurs : IRC<90
 maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures (L70/B10)

60cm x 60cm
 laiton brossé
 2900K




En savoir plus



LAZER LED IP20 & LAZER R LED IP20

produit adaptable sur-mesure jusqu'à 3m d'un seul tenant
performant & efficace : jusqu'à 2217lm/m & 116lm/m
haute restitution des couleurs : IRC90
cohérence chromatique élevée : jusqu'à SDCM3
maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures
(L80/B10)

diffuseur opale (120°) | diffuseur microprismatique (60°)
aluminium | blanc | noir
de 1900K à 4000K | RGB | RGB+TW | RGBW | bleu



En savoir plus

SERPENT

La gamme SERPENT est la combinaison de modules linéaires et courbes, pour composer de longues lignes, arcs et boucles, selon les typologies d'espaces. Conçue pour répondre aux envies de design et contraintes spatiales, cette gamme offre de nombreuses variantes et possibilités lumineuses.

Personnalisable
forme de la structure - type de modules - type de pose : en applique ou en suspension - finition : blanc mat, noir anodisé, argent anodisé - puissance - flux lumineux - températures de couleur : 3000K, 4000K - diffuseur opale ou microprismatique - dimmable ou non - éclairage bas, haut, haut et bas



En savoir plus



OBRA +

design singulier & élégant
finition qualitative brossée & en aluminium
points d'accentuation avec 4 projecteurs orientables
intégrés
éclairage performant : 2583lm
haute restitution des couleurs : IRC<90
maintenance optimisée : jusqu'à 50 000 heures (L70/B10)

Ø 80cm
laiton brossé
2900K

MILA

design épuré & fonctionnel
finition qualitative sablée & en aluminium
performant & efficient : jusqu'à 4725lm & 105lm/W
haute restitution des couleurs : IRC90
cohérence chromatique élevée : SDCM3
maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000
heures (L80/B10)

Ø 35cm | Ø 45cm | Ø 60cm
blanc mat | noir mat
3000K | 4000K



En savoir plus



En savoir plus

comptoirs d'accueil



ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED


s'adapte à vos envies : de multiples possibilités de finitions
d'anneaux qualitatifs en aluminium
éclairage fonctionnel : jusqu'à 600lm & 100lm/W
haute restitution des couleurs : IRC jusqu'à 90
confort visuel avec nid d'abeille basse luminance intégré

dimnable TRIAC | dimnable WiZ Pro
SWITCH 2700K/3000K/4000K (60°) | RGB+TW (100°) | TW (60°)
blanc mat | noir mat



En savoir plus





MILA

design épuré & fonctionnel
finition qualitative sablée & en aluminium
performant & efficient : jusqu'à 4725lm & 105lm/W
haute restitution des couleurs : IRC90
cohérence chromatique élevée : SDCM3
maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures (L80/B10)

Ø 35cm | Ø 45cm | Ø 60cm
blanc mat | noir mat
3000K | 4000K

YENA

design sobre & élégant
finition qualitative en aluminium
éclairage fonctionnel : jusqu'à 600lm
haute restitution des couleurs : IRC>90
cohérence chromatique élevée : jusqu'à SDCM3
maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 40 000 heures (L80/B10)




blanc mat | noir mat
3000K | 4000K



En savoir plus



En savoir plus



LED'UP UNIVERSAL PRO

s'adapte à vos envies : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes en aluminium
 performant & efficient : jusqu'à 1025lm & 108lm/W
 haute restitution des couleurs : IRC>90
 cohérence chromatique élevée : SDCM3
 confort visuel avec montage des collerettes : UGR <16



dimnable TRIAC - SWITCH 2700K/3000K/3500K/4000K | dimnable DALI PUSH DIM - TW (2700K-6500K)
 38° | 60°

En savoir plus




ANOVI UNIVERSAL BOXE LED

s'adapte à vos envies : de multiples possibilités de finitions d'anneaux qualitatifs en aluminium
 éclairage fonctionnel : jusqu'à 600lm & 100lm/W
 haute restitution des couleurs : IRC jusqu'à 90
 confort visuel avec nid d'abeille basse luminance intégré
 installation sous faux-plafond ou plafond béton-brique-hourdis



dimnable TRIAC | dimnable WiZ Pro
 SWITCH 2700K/3000K/4000K (60°) | RGB+TW (100°) | TW (60°)
 blanc mat | noir mat
 12cm | 20cm
 rond | carré

En savoir plus



JAVA
 grand choix de collerettes définissant la forme du faisceau
 discret avec diamètre 30mm
 finition blanc mat & qualitative en aluminium
 balisage : 65lm
 haute restitution des couleurs : IRC>90
 cohérence chromatique élevée : SDCM3
 installation intérieure ou extérieure

rond | carré
 3000K

ELYA

design élégant
 finition mate noir/ambre & qualitative en aluminium
 éclairage d'ambiance : 394lm
 gestion de l'ambiance lumineuse : dimmable
 haute restitution des couleurs : IRC>90
 cohérence chromatique élevée : SDCM3
 installation intérieure ou extérieure

3000K



En savoir plus



En savoir plus



SHARK KORNER S

produit résiné adaptable sur-mesure jusqu'à 3m d'un seul tenant
 performant & efficient : jusqu'à 3064lm/m & 160lm/W
 haute restitution des couleurs : IRC90
 cohérence chromatique élevée : SDCM3
 maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures
 (L80/B10)



résine opale | résine transparente
 de 2400K à 4000K | RGB | RGBW | bleu



En savoir plus



SHARK TOP VIEW & SHARK TOP VIEW SIDE



s'adapte au lieu en épousant les courbes
 produit résiné adaptable sur-mesure jusqu'à 10m d'un seul tenant
 performant & efficient : jusqu'à 2543lm/m & 133lm/W
 haute restitution des couleurs : IRC90
 cohérence chromatique élevée : SDCM3
 maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures (L80/B10)



souple | rigide
 résine opale | résine transparente
 de 1900K à 4000K | RGB | RGBW | bleu | ambre



En savoir plus




LED'UP UNIVERSAL PRO

s'adapte à vos envies : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes en aluminium
performant & efficient : jusqu'à 1025lm & 108lm/W
haute restitution des couleurs : IRC>90
cohérence chromatique élevée : SDCM3
confort visuel avec montage des collerettes : UGR <16



dimnable TRIAC - SWITCH 2700K/3000K/3500K/4000K | dimnable DALI PUSH DIM - TW (2700K-6500K)
38° | 60°

En savoir plus



SHARK TOP VIEW & SHARK TOP VIEW SIDE



s'adapte au lieu en épousant les courbes
produit adaptable sur-mesure jusqu'à 10m d'un seul tenant
performant & efficace : jusqu'à 2543lm/m & 133lm/W
haute restitution des couleurs : IRC90
cohérence chromatique élevée : SDCM3
maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures (L80/B10)

souple | rigide
résine opale | résine transparente
de 1900K à 4000K | RGB | RGBW | bleu | ambre

ROUND XL LED IP20

produit adaptable sur-mesure jusqu'à 3m d'un seul tenant
performant : jusqu'à 1666lm/m
haute restitution des couleurs : IRC90
cohérence chromatique élevée : jusqu'à SDCM3
maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures (L80/B10)

de 1900K à 4000K | RGB | RGB+TW | RGBW | bleu



En savoir plus



En savoir plus



SIELO

Conçue et confectionnée dans notre atelier, la gamme SIELO se compose de modules de trois branches cumulables et personnalisables pour illuminer un espace. Suspension singulière à la fois décorative et fonctionnelle, elle devient la pièce maîtresse du concept architectural.



En savoir plus

Entièrement sur-mesure
nombre de modules et leurs longueurs - typologie du profil - puissance
- flux lumineux - températures de couleur : de 1900K à 6000K, RGB,
RGBW, RGB+TW - diffuseur opale, transparent, noir ou microprismatique



GEOMETRIKA

Dessinées avec nos clients, les suspensions de la gamme GEOMETRIKA, aux allures géométriques, allient sur-mesure et personnalisation. Grâce à son savoir-faire, notre atelier fabrique ces suspensions uniques. Triangulaires, carrées, rectangulaires, octogonales ... leurs formes s'adaptent au lieu dans lequel elles s'inscrivent.



En savoir plus

Entièrement sur-mesure
forme de la structure - nombre de formes et leur taille - typologie du profil - puissance - flux
lumineux - températures de couleur : de 1900K à 6000K, RGB, RGBW, RGB+TW - diffuseur
opale, transparent, noir ou microprismatique - éclairage bas, haut, haut et bas



SERPENT

La gamme SERPENT est la combinaison de modules linéaires et courbes, pour composer de longues lignes, arcs et boucles, selon les typologies d'espaces. Conçue pour répondre aux envies de design et contraintes spatiales, cette gamme offre de nombreuses variantes et possibilités lumineuses.

Personnalisable

forme de la structure - type de modules - type de pose : en applique ou en suspension - finition : blanc mat, noir anodisé, argent anodisé - puissance - flux lumineux - températures de couleur : 3000K, 4000K - diffuseur opale ou microprismatique - dimmable ou non - éclairage bas, haut, haut et bas



En savoir plus


OBRA

design fin & élégant
 finition qualitative sablée & en aluminium
 performant : jusqu'à 2480lm
 haute restitution des couleurs : IRC90
 cohérence chromatique élevée : SDCM3
 maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures (L80/B10)

Ø 40cm | Ø 60cm | Ø 90cm
 blanc mat | noir mat
 2700K | 3000K



En savoir plus



OBRA SIDE

design singulier & élégant
 finition qualitative brossée & en aluminium
 performant : jusqu'à 2480lm
 haute restitution des couleurs : IRC<90
 maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures (L70/B10)

60cm x 60cm
laiton brossé
2900K



En savoir plus

OBRA +

design singulier & élégant
 finition qualitative brossée & en aluminium
 points d'accentuation avec 4 projecteurs orientables intégrés
 performant : 2583lm
 haute restitution des couleurs : IRC<90
 maintenance optimisée : jusqu'à 50 000 heures (L70/B10)


Ø 80cm
laiton brossé
2900K



En savoir plus



En savoir plus



LIVIA

design fin & élégant
 finition qualitative sablée & en aluminium
 éclairage d'ambiance jusqu'à 406lm
 haute restitution des couleurs : IRC>90
 cohérence chromatique élevée : SDCM3
 maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à
 50 000 heures (L80/B10)

60cm | 90cm | 125cm
 noir mat
 3000K


ANOVI UNIVERSAL PROFILE LED

s'adapte à vos envies : de multiples possibilités de finitions
 d'anneaux qualitatifs en aluminium
 éclairage fonctionnel : jusqu'à 600lm & 100lm/W
 haute restitution des couleurs : IRC jusqu'à 90
 confort visuel avec nid d'abeille basse luminance intégré
 disponible en 1, 2 ou 3 têtes

dimnable TRIAC | dimmable WiZ Pro
 SWITCH 2700K/3000K/4000K (60°) | RGB+TW (100°) | TW (60°)
 blanc mat | noir mat



En savoir plus



TAK 1

design sobre & épuré
finition qualitative sablée & en aluminium
éclairage de table mobile & fonctionnel : 200lm & 100lm/W
gestion tactile de l'ambiance lumineuse : dimmable & CCT
belle restitution des couleurs : IRC85
batterie rechargeable
utilisation intérieure & extérieure

blanc mat | noir mat
SWITCH 2700K/4000K/5000K

TAK 2

design travaillé & élégant
finitions qualitatives brossée & laquée
éclairage de table mobile & fonctionnel : 200lm & 100lm/W
gestion tactile de l'ambiance lumineuse : dimmable & CCT
belle restitution des couleurs : IRC85
batterie rechargeable
utilisation intérieure & extérieure

doré | moka
SWITCH 2700K/4000K/5000K



En savoir plus



En savoir plus



ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED

s'adapte à vos envies : de multiples possibilités de finitions d'anneaux qualitatifs en aluminium
 éclairage fonctionnel : jusqu'à 600lm & 100lm/W
 haute restitution des couleurs : IRC jusqu'à 90
 confort visuel avec nid d'abeille basse luminance intégré



dimnable TRIAC | dimmable WiZ Pro
 SWITCH 2700K/3000K/4000K (60°) | RGB+TW (100°) | TW (60°)
 blanc mat | noir mat



En savoir plus

ANOVI UNIVERSAL PROFILE LED



s'adapte à vos envies : de multiples possibilités de finitions d'anneaux qualitatifs en aluminium
 éclairage fonctionnel : jusqu'à 600lm & 100lm/W
 haute restitution des couleurs : IRC jusqu'à 90
 confort visuel avec nid d'abeille basse luminance intégré
 disponible en 1, 2 ou 3 têtes



dimnable TRIAC | dimmable WiZ Pro
 SWITCH 2700K/3000K/4000K (60°) | RGB+TW (100°) | TW (60°)
 blanc mat | noir mat



En savoir plus



ANOVI UNIVERSAL BOXE LED

s'adapte à vos envies : de multiples possibilités de finitions
d'anneaux qualitatifs en aluminium
éclairage fonctionnel : jusqu'à 600lm & 100lm/W
haute restitution des couleurs : IRC jusqu'à 90
confort visuel avec nid d'abeille basse luminance intégré
installation sous faux-plafond ou plafond béton-brique-hourdis

dimnable TRIAC | dimnable WiZ Pro
SWITCH 2700K/3000K/4000K (60°) | RGB+TW (100°) | TW (60°)
blanc mat | noir mat
12cm | 20cm
rond | carré




En savoir plus




DRESS

tringle de dressing en aluminium anodisé
diffuseur opale pour un éclairage diffus & homogène
aluminium mat
installation simple en saillie

longueur 100cm | longueur 200cm | sur-mesure



En savoir plus



SETA

design contemporain & élégant
finition qualitative sablée & en aluminium
confort visuel pour la lecture : 146lm & optique faible
éblouissement
haute restitution des couleurs : IRC>90
cohérence chromatique élevée : SDCM3
*modèle avec prise de charge USB

blanc sablé | noir sablé
3000K



En savoir plus





SHARK MICRO-ALU & SHARK MICRO-NK


produit résiné adaptable sur-mesure jusqu'à 3m d'un seul tenant
 performant & efficient : jusqu'à 2869lm/m & 149lm/W
 haute restitution des couleurs : IRC90
 cohérence chromatique élevée : SDCM3
 maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures
 (L80/B10)

résine opale | résine transparente
 de 1900K à 4000K | RGB | RGBW | bleu | ambre

SHARK PDS-ALU & SHARK PDS-NK

produit résiné adaptable sur-mesure jusqu'à 3m d'un seul tenant
 performant & efficient : jusqu'à 3064lm/m & 160lm/W
 haute restitution des couleurs : IRC90
 cohérence chromatique élevée : SDCM3
 maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures
 (L80/B10)

résine opale | résine transparente | résine noire | résine dorée
 de 1900K à 4000K | RGB | RGBW | bleu | ambre



En savoir plus



En savoir plus



ANOVI UNIVERSAL PROFILE LED

s'adapte à vos envies : de multiples possibilités de finitions
d'anneaux qualitatifs en aluminium
éclairage fonctionnel : jusqu'à 600lm & 100lm/W
haute restitution des couleurs : IRC jusqu'à 90
confort visuel avec nid d'abeille basse luminance intégré
disponible en 1, 2 ou 3 têtes

dimnable TRIAC | dimnable WiZ Pro
SWITCH 2700K/3000K/4000K (60°) | RGB+TW (100°) | TW (60°)
blanc mat | noir mat




En savoir plus


LED'UP UNIVERSAL PRO

s'adapte à vos envies : de nombreuses possibilités de
finitions/formes de collerettes en aluminium
performant & efficient : jusqu'à 1025lm & 108lm/W
haute restitution des couleurs : IRC > 90
cohérence chromatique élevée : SDCM3
confort visuel avec montage des collerettes : UGR < 16

dimnable TRIAC - SWITCH 2700K/3000K/3500K/4000K | dimnable DALI PUSH DIM - TW (2700K-6500K)
38° | 60°



En savoir plus



HALO

résistance aux passages de piétons
robuste : corps en aluminium
adapté bords de mer
effet lumineux élégant
balisage : 60lm

3000K

ZEPH SLIM

résistance aux passages de piétons
 finition inox, anthracite ou bronze
 adapté bords de mer
 faible profondeur pour installation en terrasse ventilée
 effet lumineux variable avec faisceau intensif à large
 éclairage performant : jusqu'à 1000lm
 confort visuel avec le nid d'abeille


rond | carré | rond avec déflecteur
3000K | 4000K | bleu | RGBW
10° | 30° | 120° | 0/50°



En savoir plus



En savoir plus



TAK 1

design sobre & épuré
 finition qualitative sablée & robuste : corps en aluminium
 éclairage de table mobile & fonctionnel : 200lm & 100lm/W
 gestion tactile de l'ambiance lumineuse : dimmable & CCT
 belle restitution des couleurs : IRC85
 batterie rechargeable
 utilisation intérieure & extérieure

blanc mat | noir mat
 SWITCH 2700K/4000K/5000K

TAK 2

design travaillé & élégant
 finitions qualitatives brossée & laquée
 éclairage de table mobile & fonctionnel : 200lm & 100lm/W
 gestion tactile de l'ambiance lumineuse : dimmable & CCT
 belle restitution des couleurs : IRC85
 batterie rechargeable
 utilisation intérieure & extérieure

doré | moka
 SWITCH 2700K/4000K/5000K



En savoir plus



En savoir plus



TAKOS

design audacieux
robuste : corps en aluminium
adapté bords de mer
éclairage d'ambiance : 390lm
orientable pour varier l'effet lumineux
installation intérieure ou extérieure

blanc mat | noir mat | gris anthracite
3000K




En savoir plus



HOOP

design singulier
robuste : corps en aluminium
adapté bords de mer
éclairage d'ambiance : 314lm
installation intérieure ou extérieure

blanc mat | noir mat | gris anthracite
3000K



En savoir plus



OVALY

design épuré
robuste : corps en aluminium
éclairage d'ambiance : 394lm
gestion de l'ambiance lumineuse : dimmable
haute restitution des couleurs : IRC>90
cohérence chromatique élevée : SDCM3
installation intérieure ou extérieure

blanc mat | noir mat
3000K | 4000K



En savoir plus



SHARK HR-OPTI

produit adaptable sur-mesure jusqu'à 3m d'un seul tenant
 performant : jusqu'à 1860lm/m
 haute restitution des couleurs : IRC90
 cohérence chromatique élevée : SDCM3
 maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures
 (L80/B10)

2400K | 3000K | 3800K | RGB



En savoir plus



WALL FLEX

design unique
 flexible pour s'adapter aux courbes
 robuste : corps en aluminium
 adapté bords de mer
 éclairage performant : jusqu'à 2700lm/m
 installation intérieure ou extérieure

30° | 15x40°
 3000K



En savoir plus



AUREK

design intemporel
 robuste : corps en aluminium
 adapté bords de mer
 éclairage performant : jusqu'à 1110lm
 cohérence chromatique élevée : SDCM3
 installation intérieure ou extérieure

éclairage bas | éclairage haut & bas
 blanc mat | noir mat | gris anthracite
 3000K



En savoir plus


ZERA

seul pour éclairer un point ou à plusieurs pour dessiner un effet lumineux
 robuste : corps en aluminium
 adapté bords de mer
 éclairage d'ambiance : jusqu'à 250lm
 cohérence chromatique élevée : SDCM3
 installation intérieure ou extérieure

éclairage bas | éclairage haut & bas
 blanc mat | noir mat
 3000K | 4000K



En savoir plus




WINDOW WASHER

dédié pour la mise en valeur des encadrements de fenêtres
design compact & discret
coloris blanc pierre
robuste : corps en aluminium
éclairage précis : jusqu'à 120lm

3000K | 4000K | bleu



En savoir plus



SHARK TOP VIEW & SHARK TOP VIEW SIDE

produit résiné et immergeable, adaptable sur-mesure jusqu'à 10m
d'un seul tenant

performant & efficace : jusqu'à 2543lm/m & 133lm/W

haute restitution des couleurs : IRC90

cohérence chromatique élevée : SDCM3

maintenance optimisée : durée de vie jusqu'à 50 000 heures (L80/B10)

souple | rigide

résine opale | résine transparente

1900K à 4000K | RGB | RGBW | bleu | ambre



En savoir plus



AIRA

design fin et élégant
 finition qualitative mat
 robuste : corps en aluminium
 adapté bords de mer
 confort visuel : 571lm

s'intègre à tous les environnements avec 2 hauteurs

60cm | 80cm
gris anthracite | havane

REVANE

design fonctionnel
 finition qualitative mat
 robuste : corps en aluminium
 adapté bords de mer
 effet lumineux variable avec choix d'optiques
 éclairage performant : 872lm


24° | 50°
gris anthracite | havane



En savoir plus



En savoir plus



ZEPH

résistance aux passages de piétons
 finition inox, anthracite ou bronze
 adapté bords de mer
 effet lumineux variable avec faisceau intensif à large
 éclairage performant : jusqu'à 1000lm
 confort visuel avec le nid d'abeille

rond | carré | rond avec déflecteur
 3000K | 4000K | bleu | RGBW
 10° | 25° | 30° | 120° | 0/50°



En savoir plus



COLOSS SWITCH



résistance aux passages de piétons
robuste : collerette en inox
3 températures de couleur réglables sur le produit
effet lumineux variable avec grand choix d'optiques
éclairage puissant : jusqu'à 2160lm

rond | carré
2400K/3000K/4000K
10° | 23° | 60° | 120° | 45/35°

NOUTECH



design compact & puissant
robuste : corps en aluminium
adapté bords de mer
orientable pour diriger le flux lumineux
éclairage performant : jusqu'à 1750lm
confort visuel avec optique faible éblouissement


3000K | 4000K | RGBW
10° | 30°



En savoir plus



En savoir plus



TUBE SWITCH

design intemporel
robuste : corps en aluminium
3 températures de couleur réglables sur le produit
effet lumineux variable avec faisceau intensif à large
éclairage performant : jusqu'à 1900lm
confort visuel avec optique faible éblouissement

2400K/3000K/4000K
10° | 23° | 60°
sur patère | sur piquet

WALL FLEX

design unique
flexible pour s'adapter aux courbes
robuste : corps en aluminium
adapté bords de mer
éclairage performant : jusqu'à 2700lm/m
installation intérieure ou extérieure




En savoir plus



En savoir plus

Des solutions lumineuses clés en main
avec alimentations et gestion d'éclairage
adaptées aux luminaires



Nous vous proposons un projet lumineux clé en main avec alimentations et gestion d'éclairage selon votre installation et vos envies.


De nombreuses possibilités avec des protocoles DALI, DMX, EASILED RF, KNX ou Zigbee 3.0, connectés WiZ Pro ou Bluetooth Mesh, mais aussi dimmables 0/10V ou TRIAC.

Contactez-nous et échangeons
sur vos projets



Nous développons des solutions lumineuses innovantes adaptées à une multitude d'idées d'éclairage. Inscrits dans une démarche d'éco-conception, nous réévaluons régulièrement l'efficacité, la réparabilité, la durabilité de nos produits et limitons les pertes de matières de ceux-ci. Engagés également dans la qualité et la diversité de nos solutions, nous proposons une vaste gamme de produits standards, sur-mesure, et spécifiques, pour répondre avec précision aux exigences de vos projets.


En tant qu'acteur du *made in France*, nous faisons briller notre savoir-faire au travers d'une production locale dans notre atelier à Ternay (69). Nous élaborons, notamment, des réglottes LED résinées capables de résister aux conditions les plus extrêmes.




UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE & réactive

Associant habilement compétences techniques et conseils éclairés, ces professionnels sont les experts de la prescription lumineuse idéale pour vos projets.

Notre équipe vous accompagne tout au long du processus, explorant les vastes possibilités d'éclairage pour vos espaces jusqu'à la concrétisation d'une solution complète et sur-mesure, vous permettant ainsi de réaliser des économies de temps appréciables. Elle assure également la mise en service dans le cadre de projets complexes.





A series of horizontal dotted lines extending across the right side of the page, providing a guide for writing. There are 20 lines, one for each centimeter mark on the ruler.

Crédits photos : ©Patrick Leclerc - Freddie Barbera - MFLPhoto - KABOCH'ARTS VIDEO - Klus - iStock - Adobe Stock - EUROPOLE - Photographies non contractuelles



The mark of responsible forestry



inspiration
fabrication
sur-
mesure
depuis 1989

www.europole.net